


پازن®
PAZHAN

• محلول پاش و سم پاش های زراعی •

• Agricultural Sprayer



- مناسب برای مزارع متوسط و وسیع
- مورد استفاده برای پاشش انواع سموم و کودهای مایع در سطح مزارع و کشتزارها
- مجهز به مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابر سموم و مواد شیمیایی . دارای مواد افزودنی UV Stabilizer برای مقاومت در برابر اشعه فرابنفش آفتاب
- مجهز به مخازن تکی ، دو مخزن (اصلی و شستشوی دست) و سه مخزن (اصلی ، شستشوی دست و شستشوی سیستم) در ظرفیت های ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ لیتری
- بوم های ضربدری و کتابی در عرض کار ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۲۲ متری
- مجهز به نازل های تی جت ساخت ایتالیا و نازل های مخروطی ساخت ترکیه
- مجهز به سیستم همزن هیدرولیکی در جریان برگشت پمپ
- مجهز به سیستم همزن هیدرولیکی مجزا از جریان برگشت پمپ (انتخابی)
- مجهز به پمپ های پیستون سرامیکی و دیافراگمی ساخت ایتالیا
- دارای تاییدیه کیفیت و عملکرد از مرکز آزمون ماشین های کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
- یک سال ضمانت
- ده سال خدمات پس از فروش



سمپاش هلدری
با بوم ضربدری
۸ متر
۱۰ متر
۱۲ متر

سمپاش های بوم دار با عرض کاری ۸ - ۱۴ متر

سمپاش ۴۰۰ لیتری
دو مخزن



سمپاش ۴۰۰ لیتری
دو مخزن
بوم ۱۰ متری



سمپاش ۴۰۰ لیتری
سه مخزن
بوم ۱۰ متری



سمپاش ۶۰۰ لیتری
سه مخزن
بوم ۱۲ متری کتابی



سمپاش ۶۰۰ لیتری
سه مخزن
بوم ۱۲ متری کتابی





سمپاش های بوم دار با عرض کاری ۱۶ - ۲۲ متر

- مناسب برای پاشش انواع سموم شیمیایی و کودهای مایع
- در ظرفیت های ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ لیتر
- مجهز به سیستم تعلیق بوم برای جلوگیری از آسیب به سمپاش در ناهمواری های مزرعه
- مجهز به تنظیم ارتفاع هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع بوم از ۲۰ تا ۱۴۰ سانتی متر
- شاسی مستحکم و مقاوم
- یک سال ضمانت
- ده سال خدمات پس از فروش

سمپاش ۸۰۰ لیتری
بوم ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲ و ۲۴ متری
تنظیم ارتفاع بوم هیدرولیک



سمپاش ۸۰۰ و ۱۰۰۰ لیتری
پشت تراکتوری سوار شونده
بوم ۲۲ متری
با تنظیم ارتفاع هیدرولیک



- مناسب برای پاشش سموم و مواد شیمیایی در مزارع وسیع و نیمه مکانیزه
- مجهز به مخزن پلی اتیلن مقاوم به مواد شیمیایی و سموم ، دارای مواد افزودنی UV Stabilizer برای مقاومت در برابر نور مستقیم آفتاب .
- دارای دو مخزن یدک برای شستشوی دست و شستشوی سیستم
- نوع سوار شونده در ظرفیت های ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ لیتری
- نوع کششی در ظرفیت های ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ لیتری
- مجهز به فن های کلاچ دار سانتریفیوژ با قدرت پرتاب ۳۵ متر و ۵۰ متر
- مجهز به لوله خرطومی فلکسیبل لاستیکی منجیددار مستحکم و بادوام
- چرخش هدفن ۲۷۰ درجه در محور افقی و ۹۰ درجه عمودی
- مجهز به صافی و فیلترهای خارجی با ۴ مرحله فیلتراسیون
- مجهز به نازل های دابل سرامیکی ساخت ایتالیا
- مجهز به گیرکس دو سرعته ساخت ایتالیا
- مجهز به پمپ های دیافراگمی و پیستون سرامیکی ساخت ایتالیا



سمپاش توربولاینر ۸۰۰ لیتر
مدل آلفا
Alpha

– سمپاش های توربولاینر زراعی سوارشونده و کششی

- مجهز به فشارشکن عقربه ای ساخت ایتالیا
- مجهز به همزن هیدرولیک مجزا از جریان برگشت پمپ
- دارای تاییدیه کیفیت و عملکرد از مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی
- یک سال ضمانت
- ده سال خدمات پس از فروش



سمپاش های پشت تراکتوری توربین دار زراعی

سمپاش های توربولاینردوشکن
در ظرفیت های ۸۰۰، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ لیتری
مدل گاما Gamma



- سمپاش ۸۰۰ و ۱۰۰۰ لیتری توربولاینر سوارشونده مدل گاما Γ با یک جک چرخش اضافه برای قابلیت بیشتر در تنظیم پاشش به سوی مزرعه مورد نظر
- عرض کار ۵۰ متر (قدرت مورد نیاز ۱۲۰ اسب)

سمپاش ۸۰۰ و ۱۰۰۰ لیتری توربولاینر
مدل Γ
سوارشونده



سمپاش های پشت تراکتوری توربین دار زراعی

- سمپاش ۸۰۰ لیتری توربولاینر سوارشونده + بوم ۱۲ متری زراعی
- یک سمپاش مناسب برای مبارزه با علف های هرز، مبارزه با آفات پروازی
- مناسب برای پاشش قارچ کش های شیمیایی و کودهای ریزمغذی

سمپاش ۸۰۰ لیتری
توربولاینر
مدل زتا
Zeta






سمپاش توربولاینرکشی
۲۰۰۰ لیتری
فن مدل بتا
Beta



سمپاش توربولاینرکشی
۲۰۰۰ لیتری
فن مدل بتا
Beta



جدول مشخصات فنی انواع فن توربولاینر قابل نصب روی سمپاش های سوار شونده و کششی

هیدروموتور چک	تعداد نازلها	گیربکس	قدرت * مورد نیاز HP	عرض پاشش L (متر)	ارتفاع پاشش H (متر)	
۱-۱	۱۲	۲سرعته کلاچ دار	۷۵-۹۰	۳۵	۲۰	فن توربولاینر مدل آلفا
۱-۱	۱۲	۲سرعته کلاچ دار	۷۵-۹۰	۳۵	۲۰	فن توربولاینر مدل بتا
۲-۱	۱۲	۲سرعته کلاچ دار	۷۵-۹۰	۳۵	۲۰	فن توربولاینر مدل گاما
۲-۱	۱۴	۲سرعته کلاچ دار	۱۰۰-۱۲۰	۵۰	۳۰	فن توربولاینر مدل گاما ⁺
دو منظوره	۱۲	۲سرعته کلاچ دار	۷۵-۹۰	بوم ۱۲+۳۵	۲۰	فن توربولاینر مدل زتا
دو منظوره	۱۲	۲سرعته کلاچ دار	۷۵-۹۰	۳۵	۲۰	فن توربولاینر مدل کاپا
نخیلات ذرت گردو	۱۲	۲سرعته کلاچ دار	۷۵-۹۰	۳۵	۲۵	فن توربولاینر مدل تتا

* قدرت مورد نیاز در PTO تراکتور مورد نظر است که معمولاً ۱۰ تا ۱۵ درصد از قدرت موتور تراکتور کمتر است

سمپاش های باغی و گوگردپاش



گوگرد پاش زراعی و باغی
۱۵۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ کیلویی



۱۰۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ لیتری
کششی اتومایزر باغی با فن آمگا



۴۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ لیتری
سوارشونده با فن اتومایزر باغی



۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ لیتری کششی
اتومایزر باغی با مخزن استنلس استیل با فن امیکرون



۲۰۰۰ لیتری کششی
اتومایزر باغی با فن امیکرون



۲۰۰۰ لیتری کششی اتومایزر
زراعی باغی دو منظوره

۲۰۰۰ لیتری کششی
اتومایزر باغی با فن تآوری



ارسال به تمام نقاط ایران



شرکت توسعه صنعت و کشاورزی طلای سپید شرق

dia.tss

www.pazhan.co.ir

۰۹۱۵ ۱۱۵ ۲۱۰۶

dia_tss

www.dia-tss.ir

۰۹۱۵ ۸۹۰ ۴۱۸۸

@pazhan_co

info@pazhan.co.ir

۰۹۱۵ ۶۵۰ ۹۳۰۰

بازرگانی و فروش : ۰۰ ۳۳ ۴۴ ۳۷ - ۰۰ ۳۳ ۴۴ ۱۹

کیلومتر ۱۰ جاده کلات / تلفن : ۰۶ ۳۲ ۶۲ ۱۵ - ۰۵۱